

Produktblad Epok

Kombinationer


Kombinationsfönster, 2+1 & 3-glas

Karmdjup:	127 mm
Ljudreduktion:	33 - 44 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K


Alla våra öppningsbara fönster, sidohängda och kipp/dreh, kan kombineras med fasta fönster i samma karm. Den fasta delen utföres då med invändig glasning.

Produktbilder

Grundutförande



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glas. 3-glas



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glas. 3-glas



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glas. 3-glas



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glas. 3-glas

Produktblad Epok

Kombinationer

Kombinationsfönster, 2+1 & 3-glas

Alternativa profiler



Ytterbåge

En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Stil, Epok och Ving



Innerbåge

De olika innerbågarna Stil, Haga och Ving

Referenser



Projektnamn Aschebergsgatan 27
Kund Fiskebäcks Byggnads AB
Ort Göteborg
Fönstermodell Epok



Projektnamn Divina
Kund Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Ort Malmö
Fönstermodell Epok



Projektnamn KV. Stolsmakaren 7

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Sida 2 av 3

Produktblad Epok

Kombinationer

Kombinationsfönster, 2+1 & 3-glas

Kund Beijer Byggmaterial AB
Ort Stockholm
Fönstermodell Epok