

# Produktblad Royal


## Sidohängda fönster

LIF1281, inåtgående fönster 2+1-glas


Karmdjup:	128 mm
Ljudreduktion:	40 - 50 dB
U-värde:	0,9 - 1,2 W/m <sup>2</sup> K

## Produktbilder

### Grundutförande



**LIF1281**  
LIF1281 Royal inåtg. fönster 2+1.



**LIF1281**  
LIF1281 Royal inåtg. fönster 2+1.



**LIF1281**  
LIF1281 Royal inåtg. fönster 2+1.



**LIF1281**  
LIF1281 Royal inåtg. fönster insida

# Produktblad Royal

## Sidohängda fönster

LIF1281, inåtgående fönster 2+1-glas



### Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

## Alternativa profiler




### LIF1281

LIF1281 Royal inåtg. fönster 2+1. Synlig dränering



### LIF1281

LIF1281 Royal inåtg. fönster 2+1. Synlig dränering



### Ytterbåge

En jämförelse mellan de fyra ytterbågsprofilerna Modern, Classic, Rustik och Ving



### Innerbåge

De olika innerbågarna Standard, Epok, Lyra och Ving

# Produktblad Royal

## Sidohängda fönster

LIF1281, inåtgående fönster 2+1-glas



### Royal med olika ytterbågar

En jämförelse mellan de fyra ytterbågsprofilerna.

## Exempel på flerluftare och tillbehör



### LIF1281

LIF1281 2-luftsfönster med karmpost och 159 mm mellan glaset.



### LIF1281

LIF1281 Vår vanliga karmpost till tvåluftsfönster. 159 mm mellan glaset och två handtag.



### LIF1281

LIF1281 2-luftare med karmpost med båda bågar i stängt läge.



### LIF1281

LIF1281 2-luftare med karmpost med båda bågar öppna.

# Produktblad Royal

## Sidohängda fönster

LIF1281, inåtgående fönster 2+1-glas



### LIF1281

LIF1281 Mötesbåge med fast överfönster.



### LIF1281

LIF1281 Mötesbåge med fast överfönster. Ena bågen öppnad.



### LIF1281

LIF1281 Mötesbåge med båda bågarna öppnade. Vid mötesbåge finns ingen fast post.



### LIF1281

LIF1281 Mötesbåge med fast överfönster.



### LIF1281

LIF1281 På mötesbågens passiva båge till höger syns det handikappanpassade beslaget utfällt.




### Bågpost

64 mm spröjs och bågpost

# Produktblad Royal

## Sidohängda fönster

LIF1281, inåtgående fönster 2+1-glas



### Spröjs

28, 36 och 64 mm breda spröjs. Se mer om spröjs under produktfliken tillbehör och välj sedan spröjs.

## Royals funktioner



### Dold dränering

LIF1281 Royal. Viktigt att montera fönsterblecket i rätt spår.



### Montering av fönsterbleck

LIF1281 Royal. Dräneringshålen sitter undertill. Fönsterblecket monteras i det inre spåret, innanför dräneringshålet.

## Referenser



**Projektnamn** Campus  
**Kund** Projektfönster  
**Ort** Solna  
**Fönstermodell** Royal



**Projektnamn** Sannaskolan  
**Kund** Smålandssnickerier AB  
**Ort** Göteborg  
**Fönstermodell** Royal