

Produktblad Tillbehör

Beslag

Öppningsbegränsare OBV

Med öppningsbegränsaren OBV begränsas bågens öppning till ca 50 mm.

- Öppningsbegränsaren är i aktiverat läge automatiskt när fönsterbågen öppnas.
- Den kan frisläppas genom att trycka in den övre knappen.
- När bågen stängs återgår öppningsbegränsaren till det aktiva läget så nästa gång fönstret öppnas är öppningen åter begränsad.
- När öppningsbegränsaren är i aktivt läge håller den bågen låst i ca 50 mm öppning och förhindrar därmed även bågen att slå igen.

Produktbilder

Grundutförande



Stängt läge
Stängt läge



Stängt läge
Stängt läge



Aktiverat läge
Öppningsbegränsaren är i aktiverat läge automatiskt när fönsterbågen öppnas. Bågen öppnas upp ca 50 mm. Öppningsbegränsaren kan frisläppas genom att trycka in den övre knappen.



Aktiverat läge
Öppningsbegränsaren är i aktiverat läge automatiskt när fönsterbågen öppnas. Bågen öppnas upp ca 50 mm. Öppningsbegränsaren kan frisläppas genom att trycka in den övre knappen.

Produktblad Tillbehör

Beslag

Öppningsbegränsare OBV



Aktiverat läge

Öppningsbegränsaren är i aktiverat läge automatiskt när fönsterbågen öppnas. Bågen öppnas upp ca 50 mm. Öppningsbegränsaren kan frisläppas genom att trycka in den övre knappen.



Frisläppt läge

Öppningsbegränsaren kan frisläppas genom att trycka in den övre knappen och bågen kan då öppnas till önskat läge.



Aktiverat läge

Öppningsbegränsaren är i aktiverat läge automatiskt när fönsterbågen öppnas. Bågen öppnas upp ca 50 mm. Öppningsbegränsaren fungerar även för fönster med kipp-drehfunktion

Alternativa profiler



Parallel opening with restrictor

Parallel opening with restrictor



Parallel opening with restrictor

Parallel opening with restrictor

Produktblad Tillbehör

Beslag


Öppningsbegränsare OBV



Parallel opening with restrictor
Parallel opening with restrictor



Parallel opening with restrictor
Parallel opening with restrictor



Parallel opening with restrictor
Parallel opening with restrictor

Referenser