

Produktblad Haga

Kipp/dreh-fönster

LKF1003, inåtgående kipp/dreh-fönster 3-glas


Karmdjup:	100 mm
Ljudreduktion:	34 - 45 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder


Grundutförande



LKF1003
LKF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas



LKF1003
LKF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas



LKF1003
LKF1003 Haga kipp-drehfönster 3-glas



LKF1003
LKF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas

Produktblad Haga

Kipp/dreh-fönster

LKF1003, inåtgående kipp/dreh-fönster 3-glas



LKF1003

LKF1003 Haga kipp-drehfönster 3-glas



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler



LKF1003

LKF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas. Synlig dränering



LKF1003IE

Epokkällning på insidan



LKF1003IV

Vingkälning på insidan

Produktblad Haga

Kipp/dreh-fönster

LKF1003, inåtgående kipp/dreh-fönster 3-glas



LKF1003IL
Lyrakälning på insidan



LKF1003
LKF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas. Synlig dränering



3-glas med olika modeller
En jämförelse av öppningsbara 3-glas fönster med de olika modellerna Stil, Haga, Epok och Royal

Exempel på flerluftare och tillbehör



2-luftare
LKF1003 2-luftare



2-luftare
LKF1003 2-luftare

Produktblad Haga

Kipp/dreh-fönster

LKF1003, inåtgående kipp/dreh-fönster 3-glas



3-luftare
LKF1003 3-luftare



3-luftare
LKF1003 3-luftare

Referenser



Projektnamn Bondegatan 7
Kund Rosén & Johansson Byggnads AB
Ort Mariannelund
Fönstermodell Haga



Projektnamn Brf. Brudlyckan
Kund Hammarlund & Jarl AB
Ort Norrköping
Fönstermodell Haga



Projektnamn Brf. Lisselhagen
Kund Byggteam i Dalarna AB
Ort Borlänge



Projektnamn Brf. Montaget
Kund Fönsterspecialisten CG AB
Ort Uppsala

Produktblad Haga

Kipp/dreh-fönster

LKF1003, inåtgående kipp/dreh-fönster 3-glas

Fönstermodell Haga



Projektnamn Brunnsgatan 29C
Kund Nyvest Bygg AB
Ort Nyköping
Fönstermodell Haga

Fönstermodell Haga



Projektnamn Uppsalahus 11
Kund Fönsterspecialisten CG AB
Ort Uppsala
Fönstermodell Haga