

Produktblad Stil

Fönsterdörrar inåtgående

LID951, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas

Karmdjup:	95 mm
Ljudreduktion:	40 - 45 dB
U-värde:	0,9 - 1,1 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LID951

LID951 Stil inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning



LID951

LID951 Stil inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning

Alternativa profiler



LID951

LID951 Stil inåtg. fönsterdörr 2+1 helglasad



LID951

LID951 Stil inåtg. fönsterdörr 2+1 helglasad

Produktblad Stil

Fönsterdörrar inåtgående

LID951, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas

Exempel på flerluftare och tillbehör



Med fyllning

LID951 Stil inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning



Med fyllning

LID951 Stil inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning



Med post

LID951 Stil inåtg. fönsterdörr 2+1 med post



Med post

LID951 Stil inåtg. fönsterdörr 2+1 med post



2-luftare

LID951 2-luftare

Produktblad Stil

Fönsterdörrar inåtgående

LID951, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas



2-luftare
LID951 2-luftare



Överljus
LID951



Sidoljus
LID951



Närbild på tröskel
LID951

Referenser



Projektnamn BRF. Götaberg
Kund Kungälv's Trä AB
Ort Göteborg



Projektnamn Dähliehuset Åre Torg
Kund NCC Construction Sverige AB
Ort Åre

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Sida 3 av 4

Produktblad Stil

Fönsterdörrar inåtgående

LID951, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas

Fönstermodell Epok



Projektnamn Kv. Racketen 11
Kund Peab Bostad AB
Ort Bromma
Fönstermodell Stil

Fönstermodell Stil



Projektnamn Messingen
Kund Peab Bostad AB
Ort Upplands Väsby
Fönstermodell Stil



Projektnamn Nash Harris
Kund Scandinavian Timber Ltd.
Ort Middlesex
Fönstermodell Haga



Projektnamn Stormhaken
Kund Ikano Bostad
Ort Bandhagen
Fönstermodell Stil