

# Produktblad Stil

## Fönsterdörrar inåtgående

LID953, inåtgående fönsterdörr 3-glas

Karmdjup:	95 mm
Ljudreduktion:	34 - 38 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m <sup>2</sup> K

## Produktbilder

### Grundutförande



**LID953**  
LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning



**LID953**  
LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning

### Alternativa profiler



**LID953**  
LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas helglasad



**LID953**  
LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas helglasad

# Produktblad Stil

## Fönsterdörrar inåtgående

LID953, inåtgående fönsterdörr 3-glas

### Exempel på flerluftare och tillbehör



**Med fyllning**

LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning



**Med fyllning**

LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning



**Med post**

LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med post



**Med post**

LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med post



**Överljus**

LID953

# Produktblad Stil

## Fönsterdörrar inåtgående

LID953, inåtgående fönsterdörr 3-glas



Sidoljus  
LID953



Närbild på tröskel  
LID953

## Referenser



**Projektnamn** First Hotel (Saturnus 27)  
**Kund** Skanska Sverige AB  
**Ort** Lund  
**Fönstermodell** Stil



**Projektnamn** Kronolotsen Etapp 2  
**Kund** Sundprojekt AB  
**Ort** Malmö  
**Fönstermodell** Stil



**Projektnamn** Westgate Centre  
**Kund** Allenbuild Ltd.  
**Ort** London

HUVUDKONTOR  
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund  
Tel 0496-707 00  
Fax 0496-211 60  
E-postadress: info@leiab.se

Sida 3 av 4

# Produktblad Stil

## Fönsterdörrar inåtgående

LID953, inåtgående fönsterdörr 3-glas

Fönstermodell Stil