

Produktblad Epok


Sidohängda fönster

LIF1273, inåtgående fönster 3-glas


Karmdjup:	127 mm
Ljudreduktion:	34 - 45 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LIF1273
LIF1273 Epok inåtg. fönster 3-glas



LIF1273
LIF1273 Epok inåtg. fönster 3-glas



LIF1273
LIF1273 Epok inåtg. fönster 3-glas



LIF1273
LIF1273 Epok inåtg. fönster 3-glas

Produktblad Epok

Sidohängda fönster


LIF1273, inåtgående fönster 3-glas



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler




LIF1273

LIF1273 Epok inåtg. fönster 3-glas. Synlig dränering




LIF1273

LIF1273 Epok inåtg. fönster 3-glas. Synlig dränering



LIF1273IS

Insida med Standardprofilering



LIF1273IV

Vingprofil på insidan

Produktblad Epok

Sidohängda fönster

LIF1273, inåtgående fönster 3-glas



LIF1273IL
Lyrprofil på insidan



3-glas med olika modeller
En jämförelse av öppningsbara 3-glas fönster med de olika modellerna Stil, Haga, Epok och Royal

Exempel på flerluftare och tillbehör



2-luftare
LIF1273 2-luftare



2-luftare
LIF1273 2-luftare



3-luftare
LIF1273 3-luftare

Produktblad Epok

Sidohängda fönster

LIF1273, inåtgående fönster 3-glas



3-luftare
LIF1273 3-luftare

Referenser



Projektnamn Alvik
Kund Interoc AB
Ort Bromma
Fönstermodell Epok



Projektnamn Brf. Kraken
Kund A Fönsterbyte AB
Ort Uppsala
Fönstermodell Epok



Projektnamn Kv. Granen 3
Kund Asplunds Bygg AB
Ort Skövde
Fönstermodell Epok



Projektnamn KV. Soldaten 8
Kund AB Karl Hedin Bygghandel
Ort Falun
Fönstermodell Epok

Produktblad Epok

Sidohängda fönster

LIF1273, inåtgående fönster 3-glas



Projektnamn KV. Stolsmakaren 7
Kund Beijer Byggmaterial AB
Ort Stockholm
Fönstermodell Epok



Projektnamn Trumspelaren
Kund Hammarlund & Jarl
Ort Linköping
Fönstermodell Epok