

Produktblad Epok

Fönsterdörrar utåtgående

LUD1273, utåtgående fönsterdörr 3-glas

Karmdjup:	127 mm
Ljudreduktion:	33 - 37 dB
U-värde:	1,2 - 1,4 W/m ² K

Våra utåtgående fönsterdörrar finns både med vår 46 mm höga standardträskel och med handikappanpassad ekträskel på 25 mm. Grundutförandet visas med handikappträskel.

Produktbilder

Grundutförande



NLUD1273H

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg träskel 25 mm och helglasad



NLUD1273H

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg träskel 25 mm och helglasad

Exempel på flerluftare och tillbehör



Med fyllning

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg träskel 25 mm och med fyllning.
Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



Med fyllning

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg träskel 25 mm och med fyllning.
Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.

Produktblad Epok

Fönsterdörrar utåtgående

LUD1273, utåtgående fönsterdörr 3-glas



Med post

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg tröskel 25 mm och med post. Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



Med post

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg tröskel 25 mm och med post. Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



Överljus



Sidoljus



Närbild på tröskel

Referenser

Produktblad Epok

Fönsterdörrar utåtgående

LUD1273, utåtgående fönsterdörr 3-glas



Projektnamn Divina
Kund Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Ort Malmö
Fönstermodell Epok



Projektnamn Trumspelaren
Kund Hammarlund & Jarl
Ort Linköping
Fönstermodell Epok



Projektnamn Västmanlands Sjukhus
Kund Nybyggarn AB
Ort Västerås
Fönstermodell Epok